

Kraujavimo rūšys ir pirmoji pagalba

Vitalija Samoškaitė 8 klasė
2014 m.

Kraujavimo rūšys yra keturios

- Kapiliarinis kraujavimas
- Veninis kraujavimas
- Arterinis kraujavimas
- Vidinis kraujavimas

Kapiliarinis kraujavimas

Kapiliarinis kraujavimas nestiprus. Vyksta sužalojus smulkias kraujagysles.

Požymiai: kraujo spalva kaip veninio ir arterinio, kraujas rasoja iš viso sužalojimo paviršiaus, kraujavimas sustoja savaime.

Pirmoji pagalba: ant žaizdos, uždėti baktericidinį pleistrą, sterilią merlę ir sutvarsyti.

Kapiliarinis kraujavimas




Veninis kraujavimas

Veninis kraujavimas pavojingas kai sužalojama didelė vena, jei sužalojama kaklo vena, galima oro embolija.

Požymiai: tamsus kraujas, nėra pulsavimo, kraujavimas sustiprėja nuleidus galūnę.

Pirmoji pagalba: uždėti neišviniotą tvarstį arba susuktą merlę, uždėti spaudžiamąjį tvarstį.

Pirmoji pagalba



Arterinis kraujavimas

Arterinis kraujavimas yra labai intensyvus labai pavojingas. Kai yra sužalojamos stambios arterijos ligonis gali mirti per kelias minutes ir jam nespėjama suteikti pagalbos.

Požymiai: pulsuojanti kraujo srovė, šviesiai rausvas kraujas, prispaudus kraujuojančią gylsos dalį kraujavimas sustoja.

Pirmoji pagalba: uždėti sulankstytą marlę ar kitą medžiagą, o ant viršaus medžiaginį varžtį.

Pirmoji pagalba

Arterinis Kraujavimas



Vidinis kraujavimas

Vidinis kraujavimas įvyksta sužalojus vidinius organus - kepenis, inkstus, plaučius, kasą. Šis kraujavimas sustoja sunkiai, nes vyksta iš arterijų, venų ir kapiliarų vienu metu.

Požymiai: išblykšta veido oda, išpila šaltas lipnus prakaitas, kvėpavimas tampa negilus, dažnėja ir silpnėja pulsas, ligonis gali netekti sąmonės.

Pirmoji pagalba: kuo skubiau skambinti greitajai pagalbai.

**Tikiuosi šios skaidrės Jums suteikė
informacijos apie kraujavimo rūšis ir
pirmąją pagalbą.**

