



Lietuvos ropliai

Gustė Kliunkaitė, 7 klasė.

Tikslas

- Išvardinti kokie ropliai gyvena Lietuvoje.
- Sužinoti daugiau apie roplius gyvenančius Lietuvoje.





Ropliai gyvenatys Lietuvoje



Lietuvoje randamos **7** roplių rūšys, kurios priklauso dviem būriams: vėžlių ir žvynaroplių.

Vėžliai

- Balinis vėžlys




Žvynaropliai

- Vikrusis driežas
- Gyvavedis driežas
- Trapusis gluodenas
- Lygiažvynis žaltys
- Geltonskruostis žaltys
- Paprastoji angis





Daugiau apie Lietuvos roplius!

- Balinis vėžlys, bei Lygiažvynis žaltys yra įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą.



- ▶ Angis yra vienintelė nuodinga gyvatė Lietuvoje, bet jos įkandimas nėra mirtinas.



- 
- 
- Lietuvoje angis dar kitaip vadinama: *gyvatė marguolė, margoji gyvatė, pantinė gyvatė*.
 - Gluodeno gyvenimo trukmė yra iki 9-12 metų.
 - Pirmą kartą 1921 m. T.Ivanausko Lygiažvynis žaltys pagautas Rūdininkų girioje.
 - Geltonskruostis žaltys paplites beveik visoje Europoje, išskyrus Airiją, šiaurines Anglijos ir Skandinavijos dalis.



Išvada

Išvada yra tokia, kad Lietuvoje gyvena labai mažai roplių rūšių ir net dvi iš jų yra įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Vienintelis nuodingas roplis Lietuvoje yra – Paprastoji angis, bet jos įkandimas nėra mirtinas.



Šaltiniai

- http://lt.m.wikipedia.org/wiki/Geltonskruostis_žaltys
- http://lt.m.wikipedia.org/wiki/Sąrašas:Lietuvos_ropliai
- http://lt.m.wikipedia.org/wiki/Vikrusis_driežas
- http://lt.m.wikipedia.org/wiki/Gyvavedis_driežas
- http://lt.m.wikipedia.org/wiki/Trapusis_gluodenas
- http://lt.m.wikipedia.org/wiki/Lygiažvynis_žaltys
- http://lt.m.wikipedia.org/wiki/Paprastoji_angis