



„Odos sužalojimai”

8 kl.
2015 m.
Vilkyškiai

Eglė Bladytė

TIKSLAS:

Mano tikslas, šiose pateiktyse klasės draugus supažindinti su odos sužalojimais. Tam kad geriau įsisavinti informaciją, pateiksiu paveikslėlių, kad galėtume geriau įsivaizduoti, kaip gali atrodyti odos sužalojimai.

Sužalojimai, nudegimai

Odos sužalojimai:

- ✓ Įbrėžimai
- ✓ Įpjovimai
- ✓ Nubrozdinimai
- ✓ Nuotrynos (tai pūslelės ar nedidelo odos sustorėjimai, susidarę dėl trynimo)
- ✓ Nuospaudos (nedideli antodžio sustorėjimai ir suragėjimai.)


Odos nudegimai:

- ✓ **I laipsnio** – oda pasidaro jautri, parausta;
- ✓ **II laipsnio** – iškyla pūslelės;
- ✓ **III laipsnio** – apmiršta viršutinis odos sluoksnis;
- ✓ **IV laipsnio** – oda ir gilesni sluoksniai suanglėja.

Įbrėžimas



Nubrozdinimas



Įpjovimas

I laipsnio nudegimas



II laipsnio nudegimas



III laipsnio nudegimas



IV laipsnio nudegimas

Pirmoji pagalba

Pirmoji pagalba nudegus turi būti suteikiama kuo skubiausiai. Patartina nudegimo vietą kuo greičiau atšaldyti (šaltu vandeniu, sniegu ar ledu). Šaldyti reikia ne mažiau kaip 10 minučių!

Nušalimai

Odos nušalimai:

- ✓ **I laipsnio** – Nušalusi vieta pabalusi. Sušilus išblyškusi oda tampa melsvai raudona, skausminga ir pabrinkusi.
- ✓ **II laipsnio** – Nušalusios vietos oda melsvai raudonos spalvos. Atšildžius atsiranda pūslelės, pripildytos drumsto skysčio.
- ✓ **III laipsnio** – Nušalusi vieta pabalusi, pamėlusi, visas odos sluoksnis apmiręs. Ant melsvai raudonos, pabrinkusios odos atsiranda pūslės, pripildytos tamsaus skysčio.
- ✓ **IV laipsnio** – Minkštųjų audinių masės ir kaulo pažeidimas, su išsivysčiusia gangrena (nušalusios kūno dalys, apmirę audiniai).

I laipsnio nušalimas



II laipsnio nušalimas



III laipsnio nušalimas

Pirmoji pagalba

I laipsnio nušalimas

1. Jei įtariamas nušalimas, nedelsiant eiti į šiltą patalpą, patalpoje pamažu kūno dalį atšildyti kambario temperatūros vandenyje, vėliau keliant temperatūrą iki kūno temperatūros.
2. Kai nušalusi vieta parausta, ją patepti riebalais
3. Aprišta sušalusi ranka ar koja turi būti iškelta, tai palengvina skausmą.

II-IV laipsnio nušalimai

1. Duoti gerti karštos arbatos, kavos
2. Nušalusią vietą uždengti steriliu tvarščiu
3. Sutvarstyta kūno dalį susukti į minkštą storą audinį.

Atsiprašau, jei vaizdinė
medžiaga pasirodė per
žiauri. Tačiau lemiamu
momentu tai padės
prisiminti ir laiku griebtis
tinkamų priemonių, kad
išvengti nelaimių!

O pamąstymui.... 😊



Kažkada - Randai, sumušimai, nubrozdinimai

Dabar - Kreivas stuburas

NAUDOTA LITERATŪRA:

[HTTP://MOKSLAI.LT/REFERATAI/REFERATAS/ODOS-SUZALIJIMAI-PIRMOJI-PAGALBA.HTML](http://mokslai.lt/referatai/referatas/odos-suzalojimai-pirmoji-pagalba.html)

*

[HTTP://LIGOS.SVEIKAS.LT/LT/LIGOS_STRAIPSNIAI/NUSALIMAS/](http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos_straipsniai/nusalimas/)